

Delock Rack mobile da 3.5" per 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD o SATA / SAS HDD / SSD

Descrizione

Questo solido rack mobile in metallo Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" disponibile del PC.

Interfaccia U.2 SFF-8639 adatta anche per SATA e SAS

Una U.2 SSD da 2.5" U.2 può essere montata nel vassoio e inserita nel rack.

È inoltre possibile installare un'unità disco rigido SATA o SAS o SSD. A seconda del tipo di memoria installata, il cavo appropriato deve essere collegato al lato posteriore e collegato al sistema. Ciò è possibile perché la porta SFF-8639 consente di collegare un cavo SAS 29 pin o SATA.

La funzione hot swap consente lo scambio del disco rigido durante il funzionamento.

Vassoio con blocco tasti

Il rack mobile è dotato di di chiusura a chiave per impedire l'accesso non autorizzato.



Articolo n. 47232

EAN: 4043619472321

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - interno:
 - 1 x U.2 SFF-8639 femmina
 - esterno:
 - 1 x U.2 SFF-8639 maschio
- Adatto per HDD / SSD SATA / SAS da 2.5":
 - Altezza HDD fino a 15 mm
 - supporta SATA / SAS HDD / SSD 5 V
 - supporta SAS HDD / SSD 12 V
- Frequenza di trasferimento dati:
 - SATA fino a 6 Gb/s
 - SAS fino a 12 Gb/s
 - NVMe fino a 32 Gb/s
- 1 x Interruttore di accensione / spegnimento

- Blocco tasti
- Hot Swap


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.19 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Una porta U.2 libera o
- Una porta SATA / SAS libera

Contenuto della confezione

- Rack mobile da 3.5"
- Comparto interno rack mobile da 2.5"
- 2 x chiave
- 6 x viti per rack
- 4 x viti per disco rigido
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|---------------------------|---|
| Fattore di forma: | 3.5" |
| Suitable for data medium: | 2.5" SSD o HDD height up to 15.0 mm |

Interface

| | |
|-----------|--------------------------|
| External: | 1 x U.2 SFF-8639 maschio |
| Internal: | 1 x U.2 SFF-8639 femmina |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|---------------|
| Data transfer rate: | up to 32 Gbps |
|---------------------|---------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Colour: | nero |