

Delock 3.5" mobilni nosač za 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD ili SATA / SAS HDD / SSD

Opis

Delockov mobilni okvir od čvrstog metala može se ugraditi u slobodno ležište od 3.5" na računalu.

U.2 SFF-8639 sučelje također dostupno za SATA i SAS

2.5" U.2 SSD može se montirati u pretinac i gurnuti u nosač.

SATA ili SAS HDD ili SSD također se može instalirati. Ovisno o instaliranom tipu memorije treba ukopčati odgovarajući kabel na stražnju stranu i povezati na sustav. To je moguće jer SFF-8639 ulaz omogućava spajanje SAS 29 zatičnog ili SATA kabela.

Hot swap funkcija omogućava zamjenu pogona tvrdog diska tijekom rada.

Pretinac ključanicom

Mobilni okvir opremljen je bravom s ključem, koja onemogućuje neovlašteni pristup.



Predmet br. 47232

EAN: 4043619472321

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - unutarnji:
 - 1 x U.2 SFF-8639 ženski
 - vanjski:
 - 1 x U.2 SFF-8639 muški
- Prikladno za SATA / SAS HDD / SSD veličine 2.5":
 - visina HDD-a do 15 mm
 - podrška za 5 V SATA / SAS HDD / SSD
 - podrška za 12 V SAS HDD / SSD
- Brzina prijenosa podataka:
 - SATA do 6 Gb/s
 - SAS do 12 Gb/s
 - NVMe do 32 Gb/s
- 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
- Brava s ključem
- Brza zamjena


Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.19 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016
- Računalo sa slobodnim ležištem za 3.5"
- Slobodan U.2 ulaz ili
- Jedan slobodni SATA / SAS priključak

Sadržaj pakiranja

- Prijenosni stalak 3.5"
- Unutarnja ladica s mobilnim okvirom od 2.5"
- 2 tipke
- 6 vijka za modul
- 4 vijka za tvrdi disk
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD ili HDD height up to 15.0 mm

Interface

Vanjski:	1 x U.2 SFF-8639 muški
Unutarnji:	1 x U.2 SFF-8639 ženski

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 32 Gbps
----------------------------	---------------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Boja:	crne