

Delock 3.5" Mobilt rack för 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD eller SATA / SAS HDD / SSD

Beskrivning

Detta gedigna mobilstall av metall från Delock kan installeras i en ledig 3.5"-plats på en dator.

U.2 SFF-8639-gränssnitt även lämpligt för SATA och SAS

En 2.5" U.2 SSD kan monteras i facket och skjutas in i racken.

En SATA eller SAS HDD eller SSD kan även installeras. Beroende på vilken typ av minne som är installerat måste en ändamålsenlig kabel anslutas på baksidan och anslutas till systemet. Detta är möjligt eftersom SFF-8639-porten tillåter anslutning av en SAS 29-polig eller SATA-kabel.

Hot swap-funktionen gör det möjligt att byta hårddisken när enheten är igång.

Fack med nyckelhål

Det mobila stället har ett knappplås för att förhindra obehörig åtkomst.



Artikelnummer 47232

EAN: 4043619472321

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
1 x U.2 SFF-8639 hona
extern:
1 x U.2 SFF-8639 hane
- Lämplig för 2.5" U.2 / SATA / SAS HDD / SSD:
HDD-höjd upp till 15 mm
stöder 5 V SATA / SAS HDD / SSD
stöder 12 V SAS HDD / SSD
- Dataöverföringshastighet:
SATA upp till 6 Gb/s
SAS upp till 12 Gb/s
NVMe upp till 32 Gb/s
- 1 x på / av-brytare
- Nyckellås
- Hot Swap


Systemkrav

- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- En ledig U.2-port eller
- En ledig SATA / SAS-port

Paketets innehåll

- 3.5" mobilt rack
- 2.5" mobilställ med inre fack
- 2 x nycklar
- 6 x skruvar för stället
- 4 x skruvar för hårddisken
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD eller HDD height up to 15.0 mm

Interface

Extern:	1 x U.2 SFF-8639 hane
Intern:	1 x U.2 SFF-8639 hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 32 Gbps
---------------------------	---------------

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Färg:	svart