

Delock Thunderbolt™ 3 Extern Portabil 240 GB SSD M.2 PCIe NVMe

Descriere scurta

Acest SSD portabil de la Delock poate fi conectat la un PC sau laptop prin intermediul interfeței Thunderbolt™ 3. Datorită dimensiunilor mici, SSD-ul este ideal ca însoțitor în călătorie. Viteza mare de citire și scriere acceptă transferul rapid de date chiar și pentru cantități mari de date, ceea ce este deosebit de important în gama de fotografii și video. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire pe laterale asigură o temperatură optimă a memoriei.

[Delock Thunderbolt™ 3 SSD \(Video\)](#)



240 GB

Nr. 54000

EAN: 4043619540006

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată
- Capacitate: 240 GB
- Interfață: PCIe Rev. 3.0
- Viteza maximă de citire: 2800 MB/s
- Viteza maximă de scriere: 2300 MB/s
- Consum energetic: cca 6 W
- MTBF: 2 000 000 de ore
- Tip flash: MLC
- Cicluri maxime de scriere: 3000
- Temperatură de depozitare: 5 °C ~ 35 °C
- Temperatură în stare de funcționare: 5 °C ~ 35 °C
- 1 x indicator cu LED
- Magistrală Thunderbolt™ 3 alimentată
- Răcirea pasivă a memoriei de către carcasa metalică cu aripioare integrate de răcire
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 108 x 65 x 14 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 16 cm
- Culoare: argintiu

- Cuplare la cald, Plug & Play


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.3.3 / Kernel 4.9.1, ex Mac OS 10.12
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- SSD Thunderbolt™ 3
- Geanta de velur
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

connector:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată
------------	---------------------------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	5 °C ~ 35 °C
Read:	2800 MB/s
Maximum power consumption:	6 W
MTBF:	2.000.000 hours
Interface:	PCI Express
Write:	2300 MB/s
Capacity:	240 GB

Physical characteristics

Lungime:	108 mm
Width:	65 mm
Height:	14 mm