


Delock Cable de alimentación para el módulo Delock SATA DOM

Descripción

Este cable de alimentación de Delock se usa para la fuente de alimentación, especialmente para los módulos Delock SATA DOM.



Número de elemento 54063

EAN: 4043619540631

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x 4 pines macho >
 - 1 x 4 pines hembra +
 - 1 x 3 pines hembra
- Cable de conexión de alimentación para módulos SATA DOM.
- Valor normalizado del cable: 18 + 28 AWG
- 1 x 4 pines macho a 1 x 4 pines hembra, longitud aprox. 4 cm
- 1 x 4 pines macho a 1 x 3 pines hembra, longitud aprox. 15 cm

Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

Contenido del paquete

- Cable de alimentación

Image



Interface

Conector 1:	1 x 4 pines macho
Conector 2 :	1 x hembra de 4 contactos
conector 3:	1 x 3 pines hembra

Physical characteristics

Longitud del cable:	1 x 4 pines macho a 1 x 4 pines hembra, longitud aprox. 4 cm 1 x 4 pines macho a 1 x 3 pines hembra, longitud aprox. 15 cm
---------------------	---