

Delock Câble d'alimentation pour module Delock SATA DOM

Description

Ce câble d'alimentation de Delock est utilisé spécialement pour alimenter les modules Delock SATA DOM



N° produit 54063

EAN: 4043619540631

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x 4 broches mâle >
 - 1 x 4 broches femelle +
 - 1 x 3 broches femelle
- Câble de connexion d'alimentation pour les modules SATA DOM
- Jauge de câble : 18 + 28 AWG
- 1 x 4 broches males vers 1 x 4 broches femelle, longueur env. 4 cm
- 1 x 4 broches males vers 1 x 3 broches femelle, longueur env. 15 cm

Configuration système requise

- Alimentation avec connecteur d'alimentation à 4 broches libre

Contenu de l'emballage

- Câble d'alimentation

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x 4 broches mâle
Connecteur 2:	1 x 4 broches femelle
connecteur 3:	1 x 3 broches femelle

Physical characteristics

Longueur du cordon:	1 x 4 broches mâles vers 1 x 4 broches femelle, longueur env. 4 cm 1 x 4 broches mâles vers 1 x 3 broches femelle, longueur env. 15 cm
---------------------	---