


Delock Cavo di alimentazione per modulo SATA DOM Delock

Descrizione

Questo cavo di alimentazione Delock viene utilizzato per l'alimentazione, in particolare per i moduli SATA DOM Delock.



Articolo n. 54063

EAN: 4043619540631

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x 4 pin maschio >
 - 1 x 4 pin femmina +
 - 1 x 3 pin femmina
- Cavo di collegamento di alimentazione per i moduli SATA DOM
- Sezione dei cavi: 18 + 28 AWG
- 1 x 4 pin maschio a 1 x 4 pin femmina, lunghezza ca. 4 cm
- 1 x 4 pin maschio a 1 x 3 pin femmina, lunghezza ca. 15 cm

Requisiti di sistema

- Alimentatore con un connettore di alimentazione a 4 pin disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo di alimentazione

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x 4 pin maschio
Connettore 2:	1 x 4 pin femmina
connector 3:	1 x 3 pin femmina

Physical characteristics

Cable length:	1 x 4 pin maschio a 1 x 4 pin femmina, lunghezza ca. 4 cm 1 x 4 pin maschio a 1 x 3 pin femmina, lunghezza ca. 15 cm
---------------	---