

# Delock Conectores solares DL4 1 x macho a 2 x hembra

## Descripción

Este conector solar DL4 de Delock puede utilizarse para transmitir la energía obtenida de un sistema fotovoltaico.

### Conectores DL4

Los enchufes y tomas DL4 tienen una función de encaje a presión, lo que evita interrupciones no deseadas y garantiza una conexión segura. La conexión se puede liberar de nuevo con la herramienta adecuada.

### IP67 a prueba de polvo y agua

El conector solar DL4 está protegido de la suciedad y la humedad.



### Número de elemento 60022

EAN: 4043619600229

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x DL4 macho
  - 2 x DL4 hembra
- Sección transversal del cable: aprox. 2,5, 4, 6 mm<sup>2</sup>
- Compatible con MC4, TS4, QC4
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de protección: IP67
- Voltaje: máx. 1000 V
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 10,4 x 3,9 x 1,8 cm

## Requisitos del sistema

- Puertos libres DL4

## Contenido del paquete

- Conector solar DL4

---

## Image



### Interface

Conector 1:	1 x DL4 macho
Conector 2 :	2 x DL4 hembra

### Technical characteristics

Voltaje:	1000 V
----------	--------

### Physical characteristics

Longitud:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Color:	negro