

Delock Connecteurs DL4 Solar 1 x femelles vers 2 x mâle

Description

Ces connecteur DL4 Solar de Delock peuvent être utilisés pour transmettre l'énergie obtenue d'un système photovoltaïque.

Connecteurs DL4

Les fiches et prises DL4 ont une fonction d'encliquetage, ce qui permet d'éviter des interruptions indésirées et assure une connexion sécurisée. La connexion peut être relâchée avec un outil approprié.

Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Le connecteur DL4 Solar est protégé de la saleté et de l'humidité.



N° produit 60023

EAN: 4043619600236

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DL4 femelle
 - 2 x DL4 mâle
- Section du câble: env. 2,5, 4, 6 mm²
- Compatible avec MC4, TS4, QC4
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67
- Tension : maxi. 1000 V
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 10,4 x 3,9 x 1,8 cm

Configuration système requise

- Prises DL4 disponibles

Contenu de l'emballage

- Connecteur DL4 Solar

Image



Interface

| | |
|---------------|-----------------|
| Connecteur 1: | 1 x DL4 femelle |
| Connecteur 2: | 2 x DL4 mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Tension: | 1000 V |
|----------|--------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Longueur: | 104 mm |
| Width: | 39 mm |
| Height: | 18 mm |
| Couleur: | noir |