

Delock Connettori solari DL4 1 x femmina per 2 x maschio

Descrizione

Questi connettori solari DL4 Delock possono essere utilizzati per trasmettere l'energia ottenuta da un sistema fotovoltaico.

Connettori DL4

Le spine e le prese DL4 hanno una funzione snap-in, che evita interruzioni indesiderate e garantisce una connessione sicura. Il collegamento può essere nuovamente sbloccato con l'apposito strumento.

IP67 antipolvere e impermeabile

Il connettore solare DL4 è protetto da sporco e umidità.



Articolo n. 60023

EAN: 4043619600236

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DL4 femmina
 - 2 x DL4 maschio
- Sezione del cavo: ca. 2,5, 4, 6 mm²
- Compatibile con MC4, TS4, QC4
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Tensione: max. 1000 V
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 10,4 x 3,9 x 1,8 cm

Requisiti di sistema

- Porte DL4 libere

Contenuto della confezione

- Connettore solare DL4

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x DL4 femmina
Connettore 2:	2 x DL4 maschio

Technical characteristics

Voltage:	1000 V
----------	--------

Physical characteristics

Lunghezza:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Colour:	nero