

# Delock Ηλιακοί Σύνδεσμοι DL4 για σύσφιξη, αρσενικοί και θηλυκοί, σε μαύρο χρώμα 2 τμχ.

## Περιγραφή

Αυτοί οι ηλιακοί σύνδεσμοι DL4 για σύσφιξη της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ηλιακό κυτίο συνδέσεων γεννήτριας ώστε να προστατέψουν από υπερφορτώσεις και τις συνέπειες από βραχυκυκλώματα.

### DL4

Οι υποδοχές και οι πρόζες DL4 διαθέτουν μια λειτουργία σύνδεσης snap-in, με την οποία αποφεύγονται ανεπιθύμητες διακοπές και διαβειώνεται μια ασφαλή σύνδεση. Η σύνδεση μπορεί να αποδεσμευτεί με το κατάλληλο εργαλείο.

### IP67 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Οι ηλιακοί σύνδεσμοι DL4 προστατεύονται από ακαθαρσίες και υγρασία.



### Αρ. προϊόντος 60028

EAN: 4043619600281

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DL4 αρσενικό για πτύχωση
  - 1 x DL4 θηλυκό για πτύχωση
- Εγκάρσια τομή καλωδίου: περ. 4 χιλ.<sup>2</sup>
- Συμβατό με MC4, TS4, QC4
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 90 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Τάση: μεγ. 1000 V
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
  - αρσενικό περίπου 5,0 x 1,9 x 1,2 cm
  - θηλυκό περίπου 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα DL4

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμοι DL4

---

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DL4 αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x DL4 θηλυκό

## Technical characteristics

Τάση:	1000 V
-------	--------

## Physical characteristics

Μήκος:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Χρώμα:	μαύρο