

# Delock Cable adaptador para cable de carga de ordenador portátil USB Type-C™ hembra a IBM 7,9 x 5,5 mm macho 15 cm

## Descripción

Con este cable adaptador de Delock, se puede usar un cable - USB Type-C™ PD para cargar una computadora portátil desde una fuente de alimentación.

## Puerto USB Type-C™

El cable de carga se puede conectar a una computadora portátil correspondiente. A continuación, se puede conectar una fuente de alimentación USB Type-C™ PD al puerto USB Type-C™. Como las fuentes de alimentación PD son significativamente más pequeñas y ligeras que las fuentes de alimentación originales para portátiles, es un complemento práctico para trabajar en movimiento.

## Nota

Para el modo Power Delivery, es obligatorio un cable USB con una función de carga rápida correspondiente de al menos 60 W y una fuente de alimentación PD (20 V / 5 A, 20 V / 3 A).

Los cables correspondientes y las unidades de fuente de alimentación de Delock están disponibles de forma opcional.



**Número de elemento 60041**

EAN: 4043619600410

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ hembra
  - 1 x IBM 7,9 x 5,5 mm macho
- Color: negro
- Voltaje: 19,5 V
- Corriente de salida: 3 A
- Longitud: aprox. 15 cm

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra IBM 7,9 x 5,5 mm libre
- Cable de carga USB Type-C™
- Fuente de alimentación USB-PD min. 60 W (19,5 V / 3 A)

---

## Contenido del paquete

- Cable adaptador de USB-C™ a IBM

---

## Image



### Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	1 x IBM 7,9 x 5,5 mm macho

### Technical characteristics

Operating voltage:	20 V
--------------------	------

### Physical characteristics

Longitud:	15 cm
Color:	negro
Diámetro del cable:	4 mm