

Delock Cavo adattatore per portatile Cavo di ricarica USB Type-C™ femmina per IBM 7,9 x 5,5 mm maschio 15 cm

Descrizione

Con questo cavo adattatore Delock si può utilizzare un cavo USB Type-C™ PD per ricaricare un portatile da una fonte di alimentazione.

Porta USB Type-C™

Il cavo di ricarica può essere collegato a un portatile corrispondente. È quindi possibile collegare un alimentatore PD USB Type-C™ alla porta USB Type-C™. Poiché gli alimentatori PD sono molto più piccoli e leggeri degli alimentatori originali per portatili, rappresentano un'aggiunta pratica per lavorare in movimento.

Nota

Per la modalità Power Delivery, è necessario un cavo USB con una funzione di ricarica rapida corrispondente di almeno 60 W e un alimentatore PD (20 V / 5 A, 20 V / 3 A).

I cavi e gli alimentatori corrispondenti Delock sono disponibili come opzione.



15 cm

Articolo n. 60041

EAN: 4043619600410

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ femmina
 - 1 x IBM 7,9 x 5,5 mm maschio
- Colore: nero
- Tensione: 19,5 V
- Corrente di uscita: 3 A
- Lunghezza: ca. 15 cm

Requisiti di sistema

- Una porta IBM da 7,9 x 5,5 mm femmina libera
- Cavo di ricarica USB Type-C™
- Alimentatore USB-PD min. 60 W (19,5 V / 3 A)

Contenuto della confezione

- Cavo adattatore USB-C™ per IBM

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	1 x IBM 7,9 x 5,5 mm maschio

Technical characteristics

Operating voltage:	20 V
--------------------	------

Physical characteristics

Lunghezza:	15 cm
Colour:	nero
Diametro cavo:	4 mm