

Delock USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W muški na ženski štedni priključak 8K 60 Hz metal

Opis

Ovaj Delock USB-C™ adapter može se koristiti za spajanje USB-C™ uređaja. Također se može spojiti na slobodni USB-C™ priključak kako ne bi došlo do oštećenja kada je potrebna visoka izdržljivost kontakta.



Predmet br. 60046

EAN: 4043619600465

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ muški
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ ženski
- Brzina prijenosa podataka do 40 Gbps
- USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W
- Izlazna struja: do 5 A
- Napon: max. 20 V
- Podržava DP Alt modus
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - DisplayPort 1.4 s DSC-om: do 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 s DSC-om: do 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Prijenos audio i video signala
- Podrška za HDCP i HDR
- Kompatibilno s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Može se koristiti s objiju strana
- Materijal kućišta: metalna

- Boja: antracit
- Mjere (DxŠxV): oko 1,6 x 1,2 x 0,7 cm

Preduvjeti sustava

- Slobodno USB-C™ sučelje

Sadržaj pakiranja

- USB adapter

Slike



General

| | |
|------------------|---------------------|
| Tehnički podaci: | USB Type-C™ USB4 |
|------------------|---------------------|

Interface

| | |
|---------------|------------------------|
| Priključak 1: | 1 x USB Type-C™ muški |
| Priključak 2: | 1 x USB Type-C™ ženski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Operating voltage: | 20 V |
| Brzina prijenosa podataka: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------|----------|
| Materijal kućišta: | metal |
| Duljina: | 1,6 cm |
| Width: | 1,2 cm |
| Height: | 0,7 cm |
| Boja: | antracit |