

# Delock M12 Adapter D-kodad 4 poler hona till RJ45 hona rak

## Beskrivning

Industriell Ethernet-adapter från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

## Einbau in Schaltschrank

Tack vare dess kompakta utformning är adaptern mycket lämplig för installation i ett kopplings-skåp. Enheter med M12-anslutningar kan integreras i en befintlig nätverksstruktur.



### Artikelnummer 60060

EAN: 4043619600601

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M12 hona 4-polig D-kodad
  - 1 x RJ45 hona
- PROFINET specifikation
- Poltilldelning i enlighet med PROFINET-standard
- Cat.5e specifikation
- Höljets material: PUR (TPU)
- M16-extern gängning
- Guldpläterade kontakter
- Driftspänning: max. 250 V
- Ström: max. 4 A
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67 (M12)
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 47 x 19 x 19 mm

## Systemkrav

- En ledig M12-port hane
- En ledig RJ45-port hane

---

## Paketets innehåll

- Adapter

---

## Bilder



## General

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Specifikationer: | Cat. 5e<br>PROFINET |
|------------------|---------------------|

## Interface

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x M12 hona D-kodad 4-polig |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hona                |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -25 °C ~ 85 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Höljets material: | TPU           |
| Stift slutförda:  | guldpläterade |
| Längd:            | 47 mm         |
| Width:            | 19 mm         |
| Height:           | 19 mm         |
| Färg:             | svart         |