

Delock M12 adapter A-kodad 8 poler hona till RJ45 hona rak

Beskrivning

Industriell Ethernet-adapter från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Einbau in Schaltschrank

Tack vare dess kompakta utformning är adaptern mycket lämplig för installation i ett kopplings-skåp. Enheter med M12-anslutningar kan integreras i en befintlig nätverksstruktur.



Artikelnummer 60062

EAN: 4043619600625

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M12 hona 8-polig A-kodad
 - 1 x RJ45 hona
- Cat.6A specifikation
- Höljets material: PUR (TPU)
- M16-extern gängning
- Guldpläterade kontakter
- Driftspänning: max. 30 V
- Ström: max. 2 A
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67 (M12)
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Systemkrav


- En ledig M12-port hane

- En ledig RJ45-port hane

Paketets innehåll

- Adapter

Bilder



General

| | |
|------------------|---------|
| Specifikationer: | Cat. 6A |
|------------------|---------|

Interface

| | |
|------------|------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x M12 hona A-kodad 8-polig |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hona |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -25 °C ~ 85 °C |
|-------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Höljets material: | TPU |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Längd: | 47 mm |
| Width: | 19 mm |
| Height: | 19 mm |
| Färg: | svart |