

Delock M12 adaptér, ze čtyřpinové A-kódované zástrčky na konektor RJ45 přímý

Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

Einbau in Schaltschrank

Díky kompaktním rozměrům je adaptér velmi vhodný k instalaci do spojovací skříně. Do struktury stávající sítě lze integrovat zařízení s konektory M12.



Číslo produktu 60063

EAN: 4043619600632

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M12 zástrčka 8 pin A-kódovaný
 - 1 x RJ45 samice
- Cat.6A specifikace
- Materiál pouzdra: PUR (TPU)
- M16 vnějším závitem
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 30 V
- Proud: max. 2 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67 (M12)
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Systémové požadavky



- Volný port M12 samice

- Volný port RJ45 samec

Obsah balení

- Adaptér

Příslušenství



General

Specifikace:	Cat. 6A
--------------	---------

Interface

Konektor 1:	1 x M12 samec A-kódovaný 8 pin
Konektor 2:	1 x RJ45 samice

Technical characteristics

Operating voltage:	30 V
Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	2 A

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	TPU
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Délka:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	19 mm
Barva:	černá