


# Delock M12 Καλώδιο Αντάπτορα κωδικοποίησης A των 8 pin αρσενικό προς RJ45 θηλυκό των 50 εκ.

## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



0,5 m

### Αρ. προϊόντος 60069

EAN: 4043619600694

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 σύνδεση 8 pin με κωδικοποίηση A
  - 1 x θηλυκός RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- S/FTP
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Υλικό:
  - M12 Σύνδεσμοι: TPU
  - RJ45 Σύνδεσμοι: PVC
  - υποδοχής καλωδίου: PU
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,2 mm
- τάση λειτουργίας: μέγ. 30 V
- Ρεύμα: μέγιστο 2 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 80 °C
- Τάξη προστασίας: IP67 (M12)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος: περ. 50 cm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12
- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα RJ45


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο αντάπτορα

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός RJ45

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 80 °C
--------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Μήκος:	0,5 m
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	6,2 mm