


Delock M12 Καλώδιο Αντάπτορα κωδικοποίησης X των 8 ρηθ θηλυκό προς RJ45 αρσενικό των 50 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



0,5 m

Αρ. προϊόντος 60076

EAN: 4043619600762

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 θηλυκό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X
 - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- S/FTP
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Υλικό:
 - M12 Σύνδεσμοι: TPU
 - RJ45 Σύνδεσμοι: PVC
 - υποδοχής καλωδίου: PUR
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,2 mm
- τάση λειτουργίας: μέγ. 50 V
- Ρεύμα: μέγιστο 500 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 80 °C
- Τάξη προστασίας: IP67 (M12)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος: περ. 50 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα M12
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο αντάπτορα

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 80 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Μήκος:	0,5 m
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	6,2 mm