


Delock M12 adapter X-kodiran 8 pinski ženski na RJ45 ženski Cat.6A STP oklopljen pod kutom od 90°

Opis

Ovaj industrijski Ethernet adapter tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Instalacija u razvodni ormar

Zbog njegovih kompaktnih dimenzija, adapter je vrlo prikladan za instalaciju u razvodnom ormaru. Uređaji s M12 spojnica mogu biti ugrađeni u postojeću mrežnu strukturu.



Predmet br. 60088

EAN: 4043619600885

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Poly bag


Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 ženski 8 zatični X-kodiran
 - 1 x RJ45 ženski 90° kutni
- Cat.6A tehnički podaci
- Dimenzije instalacije: 16,1 x 13,6 mm
- Materijal kućišta: PBT / metalna
- Oklopljen (STP)
- M16 vanjskim navojem
- Silikonski brtveni prsten crveni
- Pozlaćeni kontakti
- Radni napon: maks 50 V
- Struja:
 - M12: maks. 0,5 A
 - RJ45: maks. 1,5 A
- Radna temperatura: -10 °C ~ 60 °C
- Stupanj zaštite: IP67 (M12), IP20 (RJ45)
- Boja: crni / srebrni
- Mjere (DxŠxV): oko 46,3 x 23,9 x 22,4 mm

Sadržaj pakiranja

- Adapter

Slike



General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
Protection category:	IP67 IP20

Interface

Priključak 1:	1 x M12 ženski X-kodiran 8 zatični
Priključak 2:	1 x RJ45 ženski 90° kutni

Technical characteristics

Operating voltage:	50 V
Radna temperatura:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Materijal:	metal PBT
Shielding:	STP
Duljina:	46,3 mm
Width:	23,9 mm
Height:	22,4 mm
Boja:	srebrni / crni