


Delock M12-adapter X-kodad 8-polig hona till RJ45 hona Cat.6A STP skärmad 90° vinklad

Beskrivning

Industriell Ethernet-adapter från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Installation i kopplingskåp

Tack vare dess kompakta utformning är adaptern mycket lämplig för installation i ett kopplingskåp. Enheter med M12-anslutningar kan integreras i en befintlig nätverksstruktur.



Artikelnummer 60088

EAN: 4043619600885

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag


Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M12 hona 8-polig X-kodad
 - 1 x RJ45 hona vinklad 90°
- Cat.6A specifikation
- Installationsmått: 16,1 x 13,6 mm
- Höljets material: PBT / metall
- Skärmad (STP)
- M16-extern gängning
- Tätningsring av silikon röd
- Guldpläterade kontakter
- Driftspänning: max. 50 V
- Ström:
 - M12: max. 0,5 A
 - RJ45: max. 1,5 A
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 60 °C
- Skyddsklass: IP67 (M12), IP20 (RJ45)
- Färg: svart / silver
- Mått (LxBxH): ca 46,3 x 23,9 x 22,4 mm

Paketets innehåll

- Adapter

Bilder



General

Specifikationer:	Cat. 6A
Protection category:	IP67 IP20

Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hona X-kodad 8-polig
Kontakt 2:	1 x RJ45 hona vinklad 90°

Technical characteristics

Operating voltage:	50 V
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Material:	metall PBT
Shielding:	STP
Längd:	46,3 mm
Width:	23,9 mm
Height:	22,4 mm
Färg:	silver / svart