


# Delock Cable SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo > 2 x SATA 15 pines de alimentación hembra arriba 15 cm

## Descripción

Este cable de Delock puede suministrar energía para dos dispositivos SATA a través de un conector de alimentación SATA de 15 pines de la fuente de alimentación. Los clips metálicos en la hembra y el espacio libre en el macho aseguran que el cable haga clic con seguridad en su lugar.



15 cm

### Número de elemento 60170

EAN: 4043619601707

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo >
  - 2 x SATA 15 pines de potencia hembra con clip de metal (arriba)
- Versión con 5 cables de alimentación (amarillo = 12 V, negro = TIERRA, rojo = 5 V, naranja = 3,3 V)
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Con broches metálicos dorados coloreados
- Longitud sin conectores: aprox. 15 cm

## Requisitos del sistema


- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación

---

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x SATA de 15 pines macho
Conector 2 :	2 x SATA de 15 pines hembra

## Technical characteristics

Voltage:	3,3 V 5 V 12 V
----------	----------------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Longitud:	15 cm