

# Delock Cable de alimentación SATA 15 pines macho > 3 x hembra SATA + 1 x hembra Molex de 4 pines 20 cm (PCB)

## Descripción

Este cable de alimentación de Delock se puede conectar a través de una clavija SATA de 15 pines de una unidad de fuente de alimentación con el fin de suministrar energía para hasta tres unidades de disco duro SATA, así como una unidad IDE.



20 cm

### Número de elemento 60171

EAN: 4043619601714

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA de 15 pines macho >
  - 3 x SATA de 15 pines hembra
  - 1 x Molex de 4 pines hembra
- Valor normalizado del cable: 18 AWG
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Longitud incluido conectores: aprox. 20 cm

## Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación

---

## Image



## Interface

conector :	1 x SATA de 15 pines macho
Conector 1:	3 x SATA de 15 pines hembra
Conector 2 :	1 x Molex de 4 contactos hembra

## Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Conductor gauge:	18 AWG