

# Delock Kabelförskruvning med dragavlastning PG7 grå

## Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

### Ytterligare skydd genom dragavlastning

Tack vare böjskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna från att böjas för mycket, t.ex. i händelse av rörliga maskindelar.

### IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



## Artikelnummer 60340

EAN: 4043619603404

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Trådtjocklek: PG7
- Trådlängd: 8 mm
- Yttermått: 15 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabeldiameter:
  - min.: 3 mm
  - max.: 6,5 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: grå RAL7035

## Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

## Bilder



## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 100 °C |
|-------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Thread length: | 8 mm                       |
| Färg:          | grå                        |
| Thread type:   | PG7                        |
| Yttermått:     | 15 mm                      |
| Kabeldiameter: | min.: 3 mm<br>max.: 6,5 mm |