

# Delock Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG13,5 grau

## Beschreibung

Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

### Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung

Dank der Knickschutzspirale werden die flexiblen Kabel gesichert und vor übermäßiger Biegung geschützt, z. B. bei beweglichen Maschinenteilen.

### IP68 staub- und wasserdicht

Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

### Vielseitig einsetzbar

Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.



**Artikel-Nr. 60346**

EAN: 4043619603466

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Gewindegröße: PG13,5
- Gewindelänge: 9 mm
- Schlüsselweite: 24 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser:
  - min.: 6 mm
  - max.: 12 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: grau RAL7035

## Packungsinhalt

- Kabelverschraubung

## Abbildungen



example

## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------	-----------------

## Physikalische Eigenschaften

Gewindelänge:	9 mm
Farbe:	grau
Gewindetyp:	PG13,5
Schlüsselweite:	24 mm
Kabeldurchmesser:	min.: 6 mm max.: 12 mm