

# Delock Presetupă Pg9 cu reducere a uzurii și protecție la îndoire, gri

## Descriere scurta

Această garnitură de etanșare a cablului de la Delock permite o etanșare sigilată la carcasă pentru trecerea cablurilor și a tuburilor electrice.

### Protecție suplimentară prin reducerea uzurii

Dispozitivul cu reducere a uzurii cu șurub, fixează cablul și îl protejează de îndoirea excesivă, de exemplu, la mecanism. Cablul rămâne în poziția inițială chiar și în timpul vibrațiilor și nu poate cădea.

### IP68 praf și impermeabil

Garnitura de etanșare a unui cablu oferă, de asemenea, o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

### Aplicație multifuncțională

Designul robust este ideal pentru utilizarea în automatizare, industria robotică și cea de mașini.



**Nr. 60352**

EAN: 4043619603527

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Dimensiunea firului: PG9
- Lungimea filetului: 8 mm
- Dimensiune cheie: 19 mm
- Clasă de protecție: IP68
- Diametru cablu:
  - min .: 4 mm
  - max .: 8 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plastic
- Culoare: gri RAL7035

## Pachetul contine

- Garnituri de etanșare a cablului

## Imagini



### Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Thread length:	8 mm
Colour:	gri
Thread type:	PG9
Dimensiune cheie:	19 mm
Diametru cablu:	min .: 4 mm max .: 8 mm