

Delock Prensaestopas PG29 con alivio de tensión y protección contra la flexión negro

Descripción

Este prensaestopas de Delock permite un sello hermético a la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.

Protección adicional mediante el alivio de la tensión

La descarga de tensión atornillada fija el cable y lo protege de una flexión excesiva, por ejemplo, en la maquinaria. El cable permanece en su posición original incluso durante las vibraciones y no puede caerse.

IP68 a prueba de polvo y agua

El prensaestopas también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

Aplicación multifuncional

El diseño robusto es ideal para su uso en la automatización, la industria de la robótica y la maquinaria.



Número de elemento 60361

EAN: 4043619603619

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Tamaño de rosca: PG29
- Longitud del hilo: 12 mm
- Tamaño de la llave: 41 mm
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
 - mín.: 18 mm
 - máx.: 25 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plástico
- Color: negro RAL9005

Contenido del paquete

- Prensacables

Image



Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Thread length: | 12 mm |
| Color: | negro |
| Thread type: | PG29 |
| Tamaño de la llave: | 41 mm |
| Diámetro del cable: | mín.: 18 mm máx.: 25 mm |