

Delock Pressacavo PG29 per cavo tondo con quattro entrate cavi nero 2 pezzi

Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento ed è ideale per l'alimentazione attraverso quattro cavi rotondi o tubi elettrici.

IP68 antipolvere e impermeabile

La guarnizione integrata offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Applicazione multifunzionale

Grazie al design robusto, i pressacavi sono spesso utilizzati nei sistemi di automazione e nelle macchine.



2 x

Articolo n. 60383

EAN: 4043619603831

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG29
- Lunghezza filettatura: 11 mm
- Dimensione chiave: 42 mm
- Grado di protezione: IP68
- Quattro passacavi
- Diametro cavo: ca. 8 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero

Contenuto della confezione

- 2 x pressacavo

Immagini



Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	11 m
Material:	Plastica
Colour:	nero
Thread type:	PG29
Dimensione chiave:	42 mm
Diametro cavo:	8 mm