

# Delock Ledningsanslutning med mässing utvändig gängning M20 svart 2 delar

## Beskrivning

Ledningsanslutning från Delock som kan användas för enkel montering på korrugerade skyddsledningar. Anslutningen erbjuder en hög tätning, brottgräns och elasticitet. Tillsammans med Delocks skyddsledning 60458 skapar den ett stabilt och säkert fäste.

### IP68 damm- och vattentät

Anslutningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Tack vare den robusta utformningen används ledningsanslutningarna ofta i installationer, automatiseringar och maskinsystem.

## Notera

Anslutningen passar för Delocks skyddsledning 60458.



2 x

### Artikelnummer 60454

EAN: 4043619604548

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

## Specifikationer

- Trådtjocklek: M20
- Trådlängd: 6,0 mm
- Gängdiameter: ca 25,5 mm
- Yttermått: 23,0 mm
- Innerdiameter: ca. 17,0 mm
- Ytterdiameter: ca. 33,5 mm
- Skyddsklass: IP68
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
- Material: plast / mässing
- Färg: svart

## Paketets innehåll

- 2 x ledningsanslutning

## Bilder



## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 125 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	6,0 mm
----------------	--------

Material:	plast / mässing
-----------	-----------------

Färg:	svart
-------	-------

Thread type:	M20
--------------	-----