

# Delock Provodnik s mjedenim vanjskim navojem M32 crni 2 komada

## Opis

Ovaj provodnik tvrtke Delock može se koristiti za laku montažu na rebrastim zaštitnim provodnicima. Nastavak ima visoku razinu brtvljenja, vlačne čvrstoće i otpornosti. U kombinaciji sa zaštitnim provodnikom tvrtke Delock 60460, pruža sigurno i čvrsto držanje.

### IP68 otporan na prašinu i vodu

Nastavak također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

### Višefunkcionalna aplikacija

Zahvaljujući čvrstoj izradi, provodnici se često koriste u instalacijama, automatskim i strojnim sustavima.

## Napomena

Nastavak je prikladan za zaštitni provodnik tvrtke Delock 60460.



2 x

### Predmet br. 60456

EAN: 4043619604562

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Poly bag

## Tehnički podaci

- Veličina navoja: M32
- Duljina navoja: 14,0 mm
- Promjer navoja: oko 40,0 mm
- Veličina ključa: 36,0 mm
- Unutarnji promjer: oko 28,5 mm
- Vanjski promjer: oko 49,0 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Radna temperatura: -40 °C ~ 125 °C
- Materijal: plastika / mjed
- Boja: crno

## Sadržaj pakiranja

- 2 x provodna nastavka

## Slike



## Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 125 °C
--------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	14,0 mm
Materijal:	plastika / mjed
Boja:	crne
Thread type:	M20