

Delock Αγωγός προστασίας καλωδίων 1 μ. x 21,2 χιλ. μαύρος

Περιγραφή

Αυτός ο κυματοειδής πλαστικός αγωγός της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δεσμιδοποίηση εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή σωληνώσεων για να τα προστατεύει από ακαθαρσίες ή φθορά.

Άριστη ευκαμψία και αντοχή

Ο προστατευτικός αγωγός χαρακτηρίζεται από την υψηλή του αντοχή στην τριβή, τη θερμοκρασία και την αντοχή του στα χημικά. Επιπρόσθετα, ο αγωγός διαθέτει υψηλό βαθμό ευκαμψίας για να προστατεύει τα καλώδια από υπερβολικό λύγισμα.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Εξαιτίας του σταθερού του σχεδιασμού και της ευκαμψίας του, οι προστατευτικοί αγωγοί χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

Σημείωση

The sleeve is suitable for the Delock conduit fitting 60454.



Ø 21,2 mm / 1 m

Αρ. προϊόντος 60458

EAN: 4043619604586

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 1 m
- Διάμετρος: περ. 21,2 mm
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Εύκαμπτο
- Κατηγορία προστασίας: IP68
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-0
- Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προστατευτικό καλωδίων

Εικόνες



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C - 125 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
--------	----------

Diameter:	21,2 mm
-----------	---------

Μήκος:	1 m
--------	-----

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------