

Delock Obudowa montażowa z otworami na kable, 200 x 100 x 70 mm, szara

Opis

Pusta obudowa Delock może zostać wypełniona różnymi elementami, np. płytkami drukowanymi albo zaciskami i będzie je chronić przed błotem, pyłem i wilgocią. Obudowa ma zabezpieczenia IP65 i nadaje się do użytku poza budynkami.

Z otworami na kable

Aby doprowadzić kable, z boku obudowy można zamocować dławiki kablowe.



Numer artykułu 60491

EAN: 4043619604913

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Montaż naścienny
- Klasa ochrony: IP65
- 10 x otwór na kabel
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 80 °C
- Materiał: ABS
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 200 x 100 x 70 mm

Zawartość opakowania

- Obudowa instalacyjna

Zdjęcia



General

Mounting type:	Montaż naścienny
----------------	------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 80 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Materiał:	ABS
Długość:	200 mm
Width:	100 mm
Height:	70 mm
Kolor:	szary