

# Delock A-kódovaný 3 pinový zástrčkový konektor M8 pro šroubové připojení montáž

## Popis

Tento konektor značky Delock lze použít k připojení kabelu šroubovým koncovým spojením s konektorem M8, např. za účelem ovládání strojů nebo automatizace.



**Číslo produktu 60529**

EAN: 4043619605293

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M8 samec A-kódovaný 3 pin
  - 3 x šroubová svorkovnice
- Použitelné pro kabely o průřezu v rozpětí od 26 do 22 AWG (0,13 - 0,32 mm<sup>2</sup>)
- Vyžadují provozní napětí: max. 60 V
- Proud: max. 3 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Kabelové průvlaky, max. 3,0 - 4,5 mm
- Velikost závitů: M8 x 1,0 mm
- Materiál pouzdra: PA66
- Barva: černá
- Rozměry (DxH): cca. 45 x 12,1 mm

## Systémové požadavky

- Volný port M8 samice

---

## Obsah balení

- Konektor
- Allenův klíč

---

## Příslušenství



## Interface

|             |              |
|-------------|--------------|
| Konektor 1: | 1 x M8 samec |
|-------------|--------------|

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Operating voltage:   | 60 V           |
| Provozní teplota:    | -25 °C ~ 85 °C |
| Current consumption: | 3 A            |

## Physical characteristics

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Materiál pouzdra:         | Plastová |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Diameter:                 | 12,1 mm  |
| Délka:                    | 45 mm    |
| Barva:                    | černá    |