

# Delock M8 Anslutning A-kodad 3-polig hane för montering med skruvanslutning

## Beskrivning

Anslutning från Delock som kan användas för att ansluta en kabel via en skruvterminalanslutning med en M8-anlutning, t.ex. för maskinkontroll och automatisering.



### Artikelnummer 60529

EAN: 4043619605293

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M8 hane A-kodad 3-polig
  - 3 x skruvplint
- Kan användas för ett kabelmättningsintervall från 26 till 22 AWG (0,13 - 0,32 mm<sup>2</sup>)
- Driftspänning: max. 60 V
- Ström: max. 3 A
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67
- Kabelingång max. 3,0 - 4,5 mm
- Trådtjocklek: M8 x 1,0 mm
- Höljets material: PA66
- Färg: svart
- Mått (LxD): ca. 45 x 12,1 mm

## Systemkrav

- En ledig M8-port hona

---

## Paketets innehåll

- Kontakt
- Insexnyckel

---

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x M8 hane
------------	-------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Driftstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	3 A

## Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Stift slutförda:	guldpläterade
Diameter:	12,1 mm
Längd:	45 mm
Färg:	svart