

# Delock A-kódovaný 3 pinový zástrčkový konektor M12 pro šroubové připojení montáž

## Popis

Tento konektor značky Delock lze použít k připojení kabelu šroubovým koncovým spojením s konektorem M12, např. za účelem ovládání strojů nebo automatizace.



**Číslo produktu 60566**

EAN: 4043619605668

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 samec A-kódovaný 3 pin
  - 3 x šroubová svorkovnice
- Použitelné pro kabely o průřezu v rozpětí od 26 do 20 AWG (0,13 - 0,52 mm<sup>2</sup>)
- Vyžadují provozní napětí: max. 250 V
- Proud: max. 4 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Kabelové průvlaky, max. 3,0 - 8 mm
- Velikost závitu: M12 x 1,0 mm
- Materiál pouzdra: PA66
- Barva: černá
- Rozměry (DxH): cca. 57 x 20 mm

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samice

---

## Obsah balení

- Konektor

---

## Příslušenství



## Interface

Konektor 1:	1 x M12 samec
-------------	---------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Diameter:	20 mm
Délka:	44 mm
Barva:	černá