

# Delock Rozgałęźnik T M8 z kodowaniem A, 3-pinowe 1 x złącze męskie na 2 x męskie złącze równoległe

## Opis

Przemysłowy splitter-T Delock może łączyć różne elementy ze złączami M8, np. automatyki przemysłowej.



### Numer artykułu 60573

EAN: 4043619605736

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M8 A-coded 3 pin męski
  - 2 x M8 A-coded 3 pin męski
- Materiał obudowy: PVC
- Pozłacane styki
- Napięcie robocze: maks. 60 V
- Prąd: max. 3 A
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Gwint: M8 x 1,0 mm
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 47 x 38 x 11 mm


## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M8
- Dwa wolne gniazda żeńskie M8

## Zawartość opakowania

- Splitter-T

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x M8 męski
Złącze 2:	2 x M8 męski

## Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Current consumption:	3 A

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	PVC
Długość:	47 mm
Width:	38 mm
Height:	11 mm
Kolor:	czarny
Thread type:	M8