

# Delock M8 T-Splitter codificato A da 3 pin 1 x maschio a 2 x femmina in parallelo

## Descrizione

Questo splitter-T industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M8, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.



### Articolo n. 60575

EAN: 4043619605750

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x M8 con codice A a 3 pin maschio
  - 2 x M8 con codice A a 3 pin femmina
- Materiale custodia: PVC
- Contatti dorati
- Tensione operativa: max. 60 V
- Corrente: max. 3 A
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni filettatura: M8 x 1,0 mm
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 49 x 36 x 11 mm


## Requisiti di sistema

- Un porta M8 femmina disponibile
- Una porta M8 femmina libera

## Contenuto della confezione

- Splitter-T

## Immagini



### Interface

Connettore 1:	1 x M8 maschio
Connettore 2:	2 x M8 femmina

### Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Current consumption:	3 A

### Physical characteristics

Materiale custodia:	PVC
Lunghezza:	49 mm
Width:	36 mm
Height:	11 m
Colour:	nero
Thread type:	M8