

# Delock Rozgałęźnik T M8 z kodowaniem A, 3-pinowe 1 x złącze męskie na 2 x żeński złącze równoległe

## Opis

Przemysłowy splitter-T Delock może łączyć różne elementy ze złączami M8, np. automatyki przemysłowej.



### Numer artykułu 60575

EAN: 4043619605750

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M8 A-coded 3 pin męski
  - 2 x M8 A-coded 3 pin żeński
- Materiał obudowy: PVC
- Połączane styki
- Napięcie robocze: maks. 60 V
- Prąd: max. 3 A
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Gwint: M8 x 1,0 mm
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 49 x 36 x 11 mm


## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeński M8
- Wolne gniazdo męskie M8

## Zawartość opakowania

- Splitter-T

## Zdjęcia



## Interface

|           |                |
|-----------|----------------|
| Złącze 1: | 1 x M8 męski   |
| Złącze 2: | 2 x M8 żeńskie |

## Technical characteristics

|                      |      |
|----------------------|------|
| Operating voltage:   | 60 V |
| Current consumption: | 3 A  |

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiał obudowy: | PVC    |
| Długość:          | 49 mm  |
| Width:            | 36 mm  |
| Height:           | 11 mm  |
| Kolor:            | czarny |
| Thread type:      | M8     |