

# Delock Rozgałęźnik T M12 z kodowaniem A, 4-pinowe 1 x złącze męskie na 2 x męskie złącze równoległe

## Opis

Przemysłowy splitter-T Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.



### Numer artykułu 60578

EAN: 4043619605781

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M12 A-coded 4 pin męski
  - 2 x M12 A-coded 4 pin męski
- Materiał obudowy: PVC
- Połączane styki
- Napięcie robocze: maks. 250 V
- Prąd: max. 4 A
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Gwint: M12 x 1,0 mm
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 45 x 37 x 16 mm


## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12
- Dwa wolne gniazda żeńskie M12

## Zawartość opakowania

- Splitter-T

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x M12 męski
Złącze 2:	2 x M12 męski

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	PVC
Długość:	45 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Kolor:	czarny
Thread type:	M12