

# Delock Rozgałęźnik T M12 z kodowaniem A, 4-pinowe 1 x złącze żeński na 2 x żeński złącze równoległe

## Opis

Przemysłowy splitter-T Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.



### Numer artykułu 60579

EAN: 4043619605798

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M12 A-coded 4 pin żeński
  - 2 x M12 A-coded 4 pin żeński
- Materiał obudowy: PVC
- Połączane styki
- Napięcie robocze: maks. 250 V
- Prąd: max. 4 A
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Gwint: M12 x 1,0 mm
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 51 x 43 x 13 mm


## Wymagania systemowe

- Trzy wolne gniazda męskie M12

## Zawartość opakowania

- Splitter-T

## Zdjęcia



## Interface

|           |                |
|-----------|----------------|
| Złącze 1: | 1 x M12 żeński |
| Złącze 2: | 2 x M12 żeński |

## Technical characteristics

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Operating voltage:   | 250 V |
| Current consumption: | 4 A   |

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiał obudowy: | PVC    |
| Długość:          | 51 mm  |
| Width:            | 43 mm  |
| Height:           | 13 mm  |
| Kolor:            | czarny |
| Thread type:      | M12    |