

# Delock Kabelförskruvning med dragavlastning och böjskydd 90° vinklad PG13,5 grå

## Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till håljet för genomföring av kablar och kabelrör. Den vinklade utformningen passar perfekt för användning tillsammans med kabelförskruvningen i installationer med begränsat utrymme.

### Ytterligare skydd genom dragavlastning


Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

### IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



**Artikelnummer 60596**

EAN: 4043619605965

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Trådtjocklek: PG13,5
- Trådlängd: 9 mm
- Ytermått: 24 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabelldiameter:
  - min.: 6 mm
  - max.: 12 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: grå RAL7035

## Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

---

## Bilder



## General

Protection category:	IP68
----------------------	------

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Material:	Plast
Färg:	grå
Thread type:	PG13,5
Kabeldiameter:	min.: 6 mm max.: 12 mm