

# Delock Αγωγός προστασίας πλαστικού καλωδίου σε οβάλ σχήμα εύκαμπτος 13,6 x 6,3 χιλ. - μήκος 5 μ. σε μαύρο χρώμα

## Περιγραφή

Αυτός ο κυματοειδής πλαστικός αγωγός της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δεσμιδοποίηση εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή σωληνώσεων για να τα προστατεύει από ακαθαρσίες ή φθορά.

### Άριστη ευκαμψία και αντοχή

Το σωληνοειδές καλώδιο χαρακτηρίζεται από την αντοχή του στην τριβή και τη θερμότητα. Επιπρόσθετα, ο αγωγός διαθέτει υψηλό βαθμό ευκαμψίας για να προστατεύει τα καλώδια από υπερβολικό λύγισμα.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Εξαιτίας του σταθερού του σχεδιασμού και της ευκαμψίας του, οι προστατευτικοί αγωγοί χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

### Με δυνατότητα να κοπεί

Το μήκος του αγωγού προστασίας μπορεί να ελαττωθεί μεμονωμένα.



5 m

## Αρ. προϊόντος 60619

EAN: 4043619606191

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 5 m
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά: περ. 13,6 x 6,3 mm
  - εξωτερικά: περ. 16,5 x 9,2 mm
- Εύκαμπτο
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 150 °C
- Υλικό: PA
- Κλάση φλόγας: V-2
- Χρώμα: μαύρο


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προστατευτικό καλωδίων

---

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 150 °C
--------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Υλικό:	PA
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο