

Delock Kabelskyddsror av plast i oval form flexibel 13,6 x 6,3 mm - längd 5 m svart

Beskrivning

Korrugerad plastledning från Delock som kan användas för att samla lösa kablar, elektriska rör eller kablar för att skydda dem från smuts eller skada.

Fantastisk flexibilitet och elasticitet

Höljet karaktäriseras av sin nötnings- och värmebeständighet. Dessutom har ledningen en hög grad av flexibilitet som skyddar kablar från överdriven böjning.

Multifunktionell användning

Tack vare den robusta utformningen och flexibiliteten används skyddsledningar ofta i installationer, automatiseringar och maskinsystem.

Skärbar

Skyddsrorets längd kan förkortas individuellt.



5 m

Artikelnummer 60619

EAN: 4043619606191

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse


Specifikationer

- Längd: ca 5 m
- Dimensioner:
 - insida: ca. 13,6 x 6,3 mm
 - utsida: ca. 16,5 x 9,2 mm
- Flexibel
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 150 °C
- Material: PA
- Flamklass: V-2
- Färg: svart

Paketets innehåll

- Skyddshylsa

Bilder



Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 150 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Material:	PA
-----------	----

Längd:	5 m
--------	-----

Färg:	svart
-------	-------