

Delock Καλώδιο M12 κωδικοποίησης A 4 ακίδων αρσενικό προς RJ45 θηλυκό PVC 0,5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



0,5 m

Αρ. προϊόντος 60622

EAN: 4043619606221

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση D 4 ακίδων
 - 1 x θηλυκός RJ45
- Προδιαγραφές Cat.5e
- S/FTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασιτερωμένος χαλκός
- Αγωγός χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG (0,129 mm²)
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 5 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Προβλεπόμενο ρεύμα: 4 A / 60 V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 60 °C
- Τάξη προστασίας: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 5e
Protection category:	IP67 IP20

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση D 4 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 60 °C
Maximum current:	4 A
Voltage:	60 V

Physical characteristics

Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	5 mm
Cable jacket material:	PVC