

Delock Kabelgenomföring M12 med ventilation och dragavlastning IP68 damm- och vattentät svart 2 delar

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Med ventilation

De inbyggda hålen säkerställer permanent tryck- och luftutjämning och förhindrar att kondensation bildas.

Ytterligare skydd genom dragavlastning


Tack vare böjskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna från att böjas för mycket, t.ex. i händelse av rörliga maskindelar.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 60624

EAN: 4043619606245

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag


Specifikationer

- Trådtjocklek: M12
- Trådlängd: 9 mm
- Yttermått: 18 mm
- Med ventilation och dragavlastning
- Skyddsklass: IP68
- Kabelldiameter:
min.: 3 mm
max.: 6,5 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Material:	Plast
Färg:	svart
Thread type:	M12
Kabeldiameter:	min.: 3 mm max.: 6,5 mm