

Delock Kabelová průchodka M20 s ventilací, s uvolňováním napětí a s protiprachovou odolností a vodotěsností dle IP68, černá, 2 ks

Popis

Tato kabelová průchodka značky Delock umožňuje vodotěsné utěsnění krytu pro procházející kabely a elektrické trubice.

S ventilací

Integrované otvory zajišťují stálé vyrovnávání tlaku a parametrů vzduchu a brání tvorbě kondenzace.

Přidavná ochrana díky odlehčení tahu


Díky spirále na ochranu proti ohybu jsou ohybající se kabely zajištěny a ochráněny před nadměrným ohybem, ke kterému dochází například u pohyblivých strojních součástí.

Odolnost proti prachu a vodě IP68

Kabelová průchodka také nabízí zvýšenou ochranu proti nečistotám a vlhkosti.

Multifunkční aplikace

Robustní konstrukce je ideální k používání v průmyslu automatizace a robotiky a ve strojírenství.



Číslo produktu 60626

EAN: 4043619606269

Země původu: China

Balení: Poly bag

Technické detaily


- Velikost závitu: M20
- Délka závitu: 10 mm
- Velikost klíče: 27 mm
- S ventilací a uvolňováním napětí
- Třída ochrany: IP67
- Průměr kabelu:
min.: 6 mm
max.: 12 mm
- Provozní teplota: -40 °C ~ 100 °C
- Materiál: plast

- Barva: černá RAL9005

Obsah balení

- Kabelová ucpávka

Příslušenství



General

| | |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------|
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 100 °C |
|-------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|----------------|---------------------------|
| Thread length: | 10 mm |
| Materiál: | Plastová |
| Barva: | černá |
| Thread type: | M20 |
| Průměr kabelu: | min.: 6 mm max.: 12 mm |