

Delock Kabelgenomföring M20 med ventilation och dragavlastning IP68 damm- och vattentät svart 2 delar

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till håljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Med ventilation

De inbyggda hålen säkerställer permanent tryck- och luftutjämning och förhindrar att kondensation bildas.

Ytterligare skydd genom dragavlastning


Tack vare böjskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna från att böjas för mycket, t.ex. i händelse av rörliga maskindelar.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 60626

EAN: 4043619606269

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag


Specifikationer

- Trådtjocklek: M20
- Trådlängd: 10 mm
- Yttermått: 27 mm
- Med ventilation och dragavlastning
- Skyddsklass: IP68
- Kabelldiameter:
 - min.: 6 mm
 - max.: 12 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Material:	Plast
Färg:	svart
Thread type:	M20
Kabeldiameter:	min.: 6 mm max.: 12 mm