

# Delock Σφράγισμα Καλωδίου M28 με σύνδεσμο κολάρου στερέωσης σε γκρι χρώμα

## Περιγραφή

Αυτό το σφράγισμα καλωδίου της Delock επιτρέπει σφιχτό κλείσιμο που αποτρέπει το νερό στο περίβλημα για τα καλώδια που διέρχονται από αυτό και τους ηλεκτροφόρους σωλήνες.

### Με επέκταση για σύνδεσμο κολάρου στερέωσης

Η τοποθέτηση επιτρέπει στο καλώδιο που έχει εισαχθεί να στερεωθεί με ασφάλεια με ένα κολάρο στερέωσης για να αποτραπεί το να γλιστρήσει προς τα έξω ή να είναι χαλαρό.

### IP68 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Το σφράγισμα καλωδίου επιτρέπει επίσης αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο σταθερός σχεδιασμός του είναι ιδανικός για χρήση του σε αυτοματισμούς, στη βιομηχανία ρομποτικής και στη μηχανική.



### Αρ. προϊόντος 60657

EAN: 4043619606573

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


## Προδιαγραφές

- Μέγεθος σπειρώματος: M28 x 1,5 mm
- Μήκος σπειρώματος: 11,5 χιλ.
- μέγεθος σύσφιξης: 24 χιλ
- Τάξη προστασίας: IP68
- Διάμετρος καλωδίου:  
ελάχιστο: 6 χιλ.  
μέγιστο: 9 χιλ.
- Με σύνδεσμο κολάρου στερέωσης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 100 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: γκρι RAL7035

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σφράγισμα καλωδίου

## Εικόνες



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

## Technical characteristics

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Υλικό:              | πλαστική        |
| Χρώμα:              | γκρί            |
| Thread type:        | M28             |
| Διάμετρος καλωδίου: | μέγιστο: 9 χιλ. |