

Delock M12 adapter za prijenosni modul 17-pinski A-kodirani ženski na 18-pinski terminalni blok za ugradnju

Opis

M12 adapter tvrtke Delock omogućuje jednostavnu i sigurnu vezu između uređaja s M12 konektorima i električnih krugova koji koriste terminalne blokove.

Razna područja primjene

Adapter nudi fleksibilno rješenje za različite primjene u industriji, tehnologiji automatizacije, automatizaciji zgrada i drugim područjima gdje je potrebna pouzdana veza.

Za ugradnju

Zbog svojih kompaktnih dimenzija, modul je vrlo prikladan za ugradnju u razvodni ormar.



Predmet br. 60660

EAN: 4043619606603

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 ženski 17 zatični A-kodiran
 - 1 x 18-polni blok priključaka
- Dimenzije instalacije: 16,1 x 13,5 mm
- M16 vanjskim navojem
- Presjek kabela: 26 - 16 AWG
- Korak udaljenosti: 3,50 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 80 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 41,9 x 38,9 x 34,3 mm

Sadržaj pakiranja

- M12 adapter

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x M12 ženski 17 zatični A-kodiran
Priključak 2:	1 x 18-polni blok priključaka

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

Physical characteristics

Korak udaljenosti:	3,50 mm
Conductor gauge:	26 - 16 AWG
Duljina:	41,9 mm
Width:	38.9 mm
Height:	34,3 mm