

# Delock M12 adapter za prijenosni modul 4-pinski A-kodirani ženski na 5-pinski terminalni blok za ugradnju

## Opis


M12 adapter tvrtke Delock omogućuje jednostavnu i sigurnu vezu između uređaja s M12 konektorima i električnih krugova koji koriste terminalne blokove.

### Razna područja primjene

Adapter nudi fleksibilno rješenje za različite primjene u industriji, tehnologiji automatizacije, automatizaciji zgrada i drugim područjima gdje je potrebna pouzdana veza.

### Za ugradnju

Zbog svojih kompaktnih dimenzija, modul je vrlo prikladan za ugradnju u razvodni ormar.



### Predmet br. 60662

EAN: 4043619606627

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 ženski 4 zatični A-kodiran
  - 1 x 5-polni blok priključaka
- Dimenzije instalacije: 16,1 x 13,5 mm
- M16 vanjskim navojem
- Presjek kabela: 26 - 16 AWG
- Korak udaljenosti: 3,50 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 80 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 34,7 x 32,1 x 18,5 mm

## Sadržaj pakiranja

- M12 adapter

## Slike



## Interface

Priključak 1:	1 x M12 ženski 4 zatični A-kodiran
Priključak 2:	1 x 5-polni blok priključaka

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Korak udaljenosti:	3,50 mm
Conductor gauge:	26 - 16 AWG
Duljina:	34,7 mm
Width:	32,1 mm
Height:	18,5 mm